

Ing. Claus Ritzal

Telefon: +43-1 711 62 Durchwahl 65 5650
Telefax: +43-1 711 62 Durchwahl 65 2291
e-mail: ivvs2@bmimi.gv.at

12. Jun. 2026

BODENMARKIERUNGS - MATERIALIEN:

EINSATZFREIGABEN / VERLÄNGERUNGEN UND WICHTIGE ERLÄSSE

In der nachfolgenden Einsatzfreigaben-Auflistung befinden sich sämtliche Bodenmarkierungs-Materialien, welche nach erfolgter Prüfung eine Einsatzfreigabe durch das BMIMI (Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur) erhalten haben (GZ und Genehmigungsdatum).

Die Einsatzfreigabe als Eignungs- bzw. Verwendungsnachweis des jeweils vorliegenden Bodenmarkierungs-Materials stellt das Ergebnis eines Ermittlungsverfahrens des BMIMI dar. Sie dient Zwecken der Wirtschaftsverwaltung des Bundes und kann bei Änderung normativer Voraussetzungen sowie einschlägiger, gesetzlicher Grundlagen (Arbeitsschutz und Umweltschutzbestimmungen, etc.) jederzeit aufgehoben werden.

Mehr Infos dazu sind im "Merkblatt zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungssysteme durch das BMIMI" zu finden, unter:

<https://www.bmimi.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/verkehrstechnik.html>



Aktuelles aus der (Vergabe-) Praxis:



BODENMARKIERUNGS - MATERIALIEN:

EINSATZFREIGABEN / VERLÄNGERUNGEN UND WICHTIGE ERLÄSSE



Auswahl von Bodenmarkierungsmaterialien für öffentliche Ausschreibungen - Seite 1/2:



Um die Ausbildung und Anwendung von Bodenmarkierungen einheitlich regeln und darstellen zu können war es dringend erforderlich, eine diesbezügliche **RVS** durch den entsprechenden *Arbeitsausschuß der Österreichischen Forschungsgemeinschaft Straße, Schiene und Verkehr (FSV)* mit dem Titel

RVS 05.03.11 - Verkehrsführung, Bodenmarkierungen, Ausbildung und Anwendung von Bodenmarkierungen, Juli 2009 / Dezember 2009

incl. der zugehörigen **CAD-Dateien (DWG, DXF), November 2009**, auszuarbeiten.

Diese RVS beinhaltet allgemeine Begriffsbestimmungen sowie technische Details zur Ausführung der unterschiedlichen Bodenmarkierungsarten in Form von *Längs-* (z. B. Leitlinien, Sperrlinien) und *Flächenmarkierungen* (z. B. Haltelinien, Schutzwege).

Weiters werden in dieser RVS detaillierte *Darstellungen für Richtungspfeile, Schriftzeichen und Symbole* incl. deren Detailabmessungen angeboten.

Als Hilfestellung für *Ausschreibungen von Bodenmarkierungsarbeiten* wurde durch den *Arbeitsausschuß der FSV* die **RVS mit dem Titel**

RVS 05.03.12 - Verkehrsführung, Bodenmarkierungen, Auswahl von Bodenmarkierungen, März 2007 / Dezember 2009

incl. dem dazu gehörenden **Arbeitspapier 28, Fachliche Grundlage für Flächenbeschichtungen auf Radwegen und sonstigen Verkehrsflächen, August 2017**, erarbeitet.

Darüber hinausgehend wurde als weitere Hilfestellung für *Bodenmarkierungs-Ausschreibungen* durch den *Arbeitsausschuß der FSV* die **RVS mit dem Titel**

RVS 08.23.11 - Technische Vertragsbedingungen, Bodenmarkierungen, Bodenmarkierungsarbeiten, April 2024

incl. dem dazu gehörenden **Arbeitspapier 23, Checkliste für die Ausführung von Bodenmarkierungsarbeiten, Rechtliche Vertragsbestimmungen, April 2024**, erarbeitet.

BODENMARKIERUNGS - MATERIALIEN:

EINSATZFREIGABEN / VERLÄNGERUNGEN UND WICHTIGE ERLÄSSE



Auswahl von Bodenmarkierungsmaterialien für öffentliche Ausschreibungen - Seite 2/2:



RVS Arbeitspapier Nr. 28 - Fachliche Grundlage für Flächenbeschichtungen auf Radwegen und sonstigen Verkehrsflächen, August 2017

Es definiert die Eigenschaften von Produkten, welche für Flächenbeschichtungen auf öffentlichen Verkehrsflächen – ausgenommen dem Autobahn- und Schnellstraßennetz – eingesetzt werden.

Das Arbeitspapier ist nach Möglichkeit bei Ausschreibungen von derartigen Arbeiten oder letztendlich bei deren Umsetzung zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere auch für die Wahl des Farbtönen im Zusammenhang mit der Funktion der Fläche.

Hiervon ausgenommen sind Flächenbeschichtungen für Garagen, Lagerhallen, Abstellplätzen, usw. im Innen- und Außenbereich, welche einer allfälligen eigenen Normierung unterliegen.

RVS Arbeitspapier Nr. 23 - Checkliste für die Ausführung von Bodenmarkierungsarbeiten, Rechtliche Vertragsbestimmungen, April 2024

Diese RVS ist als Checkliste für die Ausführung von Bodenmarkierungsarbeiten anzuwenden. Die einzelnen Texte sind entsprechend dem benötigtem Umfang auszuwählen.

Die Ausschreibungs- und Vergabebestimmungen sowie die rechtlichen Vertragsbestimmungen sind durch die vergebende Stelle unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Richtlinien und Normen festzulegen.

Sämtliche zuvor genannten RVS sind unter:

www.fsv.at

erhältlich.

BODENMARKIERUNGS - MATERIALIEN:

EINSATZFREIGABEN / VERLÄNGERUNGEN UND WICHTIGE ERLÄSSE



Vorgangsweise zur Erlangung einer EINSATZFREIGABE für Bodenmarkierungssysteme:
"MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe durch das BMIMI"



Bei öffentlichen Ausschreibungen für Bodenmarkierungen werden "... vom BMIMI zum Einsatz freigegebene Bodenmarkierungsmaterialien bzw. -systeme ..." gefordert.

Die Vorgangsweise zur Erlangung dieser Einsatzfreigabe wird in diesem Merkblatt detailliert beschrieben.

Voraussetzung für eine Aufnahme von Bodenmarkierungssystemen in die homepage ist, dass sämtliche, gemäß dem Merkblatt erforderlichen, Prüfungen und Nachweise positiv erfüllt werden!

Das **BMIMI** empfiehlt, diese **Einsatzfreigaben von Bodenmarkierungssystemen** bei künftigen Bodenmarkierungs-Ausschreibungen zu beachten, sowie auch einen Hinweis auf die **website des BMIMI** aufzunehmen!

Der aktuelle Stand der Einsatzfreigaben und auch weiterführende Informationen befinden sich auf der BMIMI-website, abrufbar unter:

<https://www.bmimi.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/verkehrstechnik.html>

BODENMARKIERUNGS - MATERIALIEN:

EINSATZFREIGABEN / VERLÄNGERUNGEN UND WICHTIGE ERLÄSSE



temporäre, **orange** Baustellenmarkierungen:



In Übereinstimmung mit der *Österreichischen Forschungsgesellschaft Straße, Schiene und Verkehr (FSV)* wird dringendst darauf hingewiesen, dass **orange** Bodenmarkierungen nur dann anzuwenden sind, wenn vorhandene weiße Bodenmarkierungen vorübergehend außer Kraft gesetzt werden sollen.

Speziell in Überleitungsbereichen wird aus Verkehrssicherheitsüberlegungen und auch zur sicheren Verkehrsteilnehmer-Lenkung *beim Einsatz von orangen Bodenmarkierungen* empfohlen, durchgehende weiße Bodenmarkierungen (Rand- bzw. Sperrlinien) zu entfernen.

In allen anderen Baustellenbereichen sind ausnahmslos (!!) weiße Markierungen anzubringen.

Weiters wird, auch aus rechtlicher Sicht, darauf hingewiesen, dass nicht mehr gültige orange Bodenmarkierungen zu entfernen sind!!

BODENMARKIERUNGS - MATERIALIEN:

EINSATZFREIGABEN / VERLÄNGERUNGEN UND WICHTIGE ERLÄSSE

Antragsteller/ Hersteller	Produktname	Markierstoff- klasse(n)	Gz. der Einsatzfreigabe	Prüffarbe(n)						Gültigkeit	
				w	ge	b	o	gr	r	Genehmigungs- datum	gültig bis
	MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungsmaterialien		328.050/33-III/A/8/01	-	-	-	-	-	-	24. Aug. '01	-
	Novelle zur Bodenmarkierungsverordnung ; Änderung der Farbkoordinaten für die Farbe "orange"		310.003/ 3- III/10/02	-	-	-	-	-	-	12. Sep. '02	-
	Temporäre Bodenmarkierungen , Farbwahl von Baustellenmarkierungen; Erweiterung des Farbortes orange in Richtung gelb (=> bessere Erkennbarkeit)		328.050/0010-II/ST2/04	-	-	-	-	-	-	13. Jul. '04	-
	MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungsmaterialien		ADAPTIERUNG	-	-	-	-	-	-	Jänner 2005	-
	MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungsmaterialien, vs. 4.0		ADAPTIERUNG	-	-	-	-	-	-	Jänner 2008	-
	MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungsmaterialien, vs. 5.0		ADAPTIERUNG	-	-	-	-	-	-	Juni 2009	-
	MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungsmaterialien, vs. 5.1		ADAPTIERUNG	-	-	-	-	-	-	November 2010	-
	MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungsmaterialien, vs. 5.2		ADAPTIERUNG	-	-	-	-	-	-	Februar 2011	-
	MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungsmaterialien, vs. 6.0		ADAPTIERUNG	-	-	-	-	-	-	Jänner 2017	-
	MERKBLATT zur Erlangung einer Einsatzfreigabe für Bodenmarkierungsmaterialien, vs. 7.0		ADAPTIERUNG	-	-	-	-	-	-	Mai 2025	-
OKALIN	2K/4H Reibeplastik	D	328.050/0009-IV/IVVS2/19	✓	-	-	-	-	-	12. Feb. '20	abgelaufen
Rembrandtin	REMO 2000 WRL	D	2020-0.612.286	✓	-	-	-	-	-	18. Jan. '23	18. Jan. '28
Rembrandtin	REMO 2000 RL	D	2020-0.612.287	✓	✓	✓	✓	✓	✓	07. Mrz. '23	07. Mrz. '28
stollreflex	stollreflex AQUA D 1320	A, B	2020-0.612.288	✓	-	-	-	-	-	07. Mrz. '23	07. Mrz. '28
stollreflex	stollreflex D 1135	A, B, C	2020-0.612.289	✓	✓	✓	✓	-	-	16. Jun. '23	16. Jun. '28

BODENMARKIERUNGS - MATERIALIEN:

EINSATZFREIGABEN / VERLÄNGERUNGEN UND WICHTIGE ERLÄSSE

Antragsteller/ Hersteller	Produktname	Markierstoff- klasse(n)	Gz. der Einsatzfreigabe	Prüffarbe(n)						Gültigkeit	
				w	ge	b	o	gr	r	Genehmigungs- datum	gültig bis
OKALIN	2K/4H Kaltplastik	C, D	2021-0.163.424	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2K-Sprayplast	A, B, C		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
stollreflex	EUROTHERM PREFORMED HPX 50	C	2021-0.163.479	✓	-	-	-	-	-	in Bearbeitung	
Rembrandtin	REMO 110 AF PX	A, B	2022-0.656.458	✓	-	-	✓	-	-	27. Jan. '23	27. Jan. '28
Rembrandtin	REMO A-airless	A, B	2022-0.656.492	✓	-	-	-	-	-	27. Jan. '23	27. Jan. '28
stollreflex	stollreflex D 1120	A, B	2022-0.660.367	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27. Jan. '23	27. Jan. '28
stollreflex	Rollplastik RP 15	D	2022-0.660.372	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21. Nov. '23	21. Nov. '28
Rembrandtin	REMO P dual	A, B, C	2022-0.786.824	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06. Apr. '23	06. Apr. '28
stollreflex	stollreflex D 1058	C	2023-0.167.364	✓	✓	-	✓	-	✓	22. Mai. '23	22. Mai. '28
Kansai Helios *)	REMO 100 AF	A, B	2023-0.466.606	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27. Sep. '23	27. Sep. '28
Wildschek	Resista Straßenmarkierfarbe C 49, weiß	A, B	2023-0.641.106	✓	✓	✓	-	✓	✓	27. Jun. '24	27. Jun. '29
	Resista Spritzplastik E 1791, weiß	C		✓	✓	-	-	-	✓		
3M	Stamark A 380 ESD weiß; Primer Stamark P50	Folie; C, D	2023-0.711.771	✓	-	-	-	-	-	06. Mai. '26	06. Mai. '31
Brite-Line	BLE NY AO, Primer P-20 AF	temp. Folie	2024-0.036.503	-	-	-	✓	-	-	07. Mrz. '24	07. Mrz. '29
stollreflex	stollreflex AQUA LW 48	A, B	2024-0.326.225	✓	-	-	-	-	-	09. Dez. '24	09. Dez. '29
stollreflex	stollreflex D 1249	D	2024-0.562.386	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30. Sep. '24	30. Sep. '29
stollreflex	stollreflex SÜMA	B, C	2024-0.564.354	✓	-	-	-	-	-	17. Dez. '24	17. Dez. '29
Kansai Helios	REMO 110 AF	A, B	2024-0.565.771	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20. Dez. '24	20. Dez. '29
Kansai Helios	REMO P	A, C	2024-0.577.119	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11. Apr. '25	11. Apr. '30
	REMO 2000	D		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
stollreflex	stollreflex D 14809	A	2024-0.890.897	✓	✓	-	✓	-	-	12. Dez. '24	12. Dez. '29
OKALIN	2K Rollplastik	D	2025-0.081.619	✓	✓	✓	✓	✓	✓	07. Feb. '25	07. Feb. '30
OKALIN	TM/56 RA	A, B	2025-0.081.739	✓	✓	✓	✓	✓	✓	07. Feb. '25	07. Feb. '30
stollreflex	stollreflex D 1259	D	2025-0.241.374	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17. Sep. '25	17. Sep. '30
Kansai Helios	REMO 2000 EQ-B	D	2025-0.294.529	✓	-	-	-	-	-	23. Jun. '25	23. Jun. '30

BODENMARKIERUNGS - MATERIALIEN:

EINSATZFREIGABEN / VERLÄNGERUNGEN UND WICHTIGE ERLÄSSE

Antragsteller/ Hersteller	Produktname	Markierstoff- klasse(n)	Gz. der Einsatzfreigabe	Prüffarbe(n)						Gültigkeit	
				w	ge	b	o	gr	r	Genehmigungs- datum	gültig bis
OKALIN	2K/4H Reibeplastik	D	2025-0.797.278	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13. Nov. '25	13. Nov. '30
3M	Stamark A 650 weiß; Primer Stamark P50	temp. Folie	2026-0.217.795	✓	-	-	-	-	-	06. Mai. '26	06. Mai. '31
OKALIN	WLF	A, B	2026-0.215.878	✓	-	-	-	-	-	06. Mai. '26	06. Mai. '31
3M	Stamark A 654 orange; Primer Stamark P50	temp. Folie	2026-0.217.845	-	-	-	✓	-	-	06. Mai. '26	06. Mai. '31
3M	Stamark A 734 S orange; Primer Stamark P50	temp. Folie	2026-0.217.899	-	-	-	✓	-	-	06. Mai. '26	06. Mai. '31
Kansai Helios	REMO 110 AF	Farbe temp.	2026-0.385.898	-	-	-	✓	-	-	08. Jun. '26	08. Jun. '31

*) Kansai Helios Austria GmbH - Nachfolger der Fa. Rembrandtin Coatings GmbH ab 01. Juli 2023

Der aktuelle Stand der Einsatzfreigaben ist abrufbar unter:

<https://www.bmimi.gv.at/themen/verkehr/strasse/infrastruktur/verkehrstechnik.html>